




Die Abmessungen



* abgesenkt / lowered



R₁ = Allradlenkung / All-wheel steering / Direction routes roues




Höhe	Tragkraft	Eigengewicht
1300 mm	38,0 t	450 kg
980 mm	5,7 t	140 kg





Die Arbeitsbereiche

90 t





 m	11,1*	11,1	14,7	18,3	21,9	25,4	29	32,6	36,2	39,7	43,3	46,9	50	 m
3	90	67	63	63										3
3,5	68	62	62	61	53									3,5
4	63	57	57	57	52	42,5								4
4,5	59	52	53	53	50	41,5	34							4,5
5	55	48,5	49	49	48	40,5	33,5	27,3						5
6	47	42	42,5	42,5	42,5	38,5	32	26,4	22,5					6
7	39,5	36,5	37	37	37,5	36,5	30,5	25,4	22,1	17,7				7
8	33,5	31,5	32	32,5	32	31,5	29,4	24	21,2	17,5	14			8
9	27,3	27,3	28,1	28,3	28,3	28,3	26,8	22,3	19,9	16,9	13,8	10,9		9
10			24,8	25	24,9	25	23,6	20,5	18,6	16,1	13,4	10,7	9	10
11			21,9	22,2	22,4	22,2	21	19	17,4	15,2	12,8	10,4	9	11
12			19,4	19,9	20,1	19,9	18,8	17,7	16,3	14,4	12,2	10,1	8,8	12
14				15,8	15,9	15,7	15,4	15	14,1	12,9	11,1	9,5	8,3	14
16				12,9	13	12,8	12,5	13	11,8	11,6	10,2	8,8	7,8	16
18					10,9	10,7	11,1	10,8	10,5	10	9,3	8,1	7,2	18
20						9,1	9,5	9,2	8,9	8,6	8,6	7,5	6,7	20
22						7,9	8,2	7,9	8,1	7,7	7,5	7	6,2	22
24							7,1	7,1	7	6,8	6,5	6,5	5,8	24
26							6,3	6,3	6,2	6,1	5,9	5,9	5,4	26
28								5,7	5,5	5,5	5,4	5,1	5,1	28
30								5,1	4,9	4,9	4,8	4,4	4,4	30
32									4,6	4,4	4,2	3,9	3,9	32
34									4,1	3,9	3,8	3,5	3,4	34
36										3,5	3,3	3,1	3	36
38											2,9	2,7	2,7	38
40											2,6	2,3	2,3	40
42												2	2	42
44												1,8	1,8	44
46													1,5	46

*nach hinten

106



39,7-50m



10,5m



7x8,56m



21t



360°



75%

↕	39,7			43,3			46,9			50			↕
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
9	8,4												9
10	8,4			7									10
11	8,4			7			5,2						11
12	8,3			7			5,2			4,4			12
14	8,1	7,2		7	6,6		5,2			4,4			14
16	7,9	7	5,9	6,7	6,3	5,7	5,2	4,9		4,4	4,3		16
18	7,5	6,8	5,8	6,3	5,9	5,5	5	4,7	4,4	4,3	4,1	3,9	18
20	7	6,5	5,7	5,9	5,5	5,1	4,7	4,4	4,2	4,1	3,9	3,8	20
22	6,5	6,2	5,6	5,5	5,1	4,8	4,4	4,2	4	3,9	3,7	3,7	22
24	6	5,8	5,5	5,2	4,8	4,6	4,2	4	3,8	3,7	3,6	3,5	24
26	5,4	5,4	5,3	4,8	4,5	4,3	3,9	3,7	3,6	3,5	3,4	3,4	26
28	4,8	5	5	4,5	4,3	4,1	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,2	28
30	4,2	4,5	4,7	4,2	4	3,9	3,5	3,4	3,4	3,2	3,1	3,1	30
32	3,8	3,9	4,1	3,7	3,8	3,7	3,3	3,2	3,2	3	2,9	2,9	32
34	3,5	3,5	3,5	3,2	3,5	3,5	3,1	3,1	3,1	2,9	2,8	2,8	34
36	3,1	3,3	3,3	3	3	3,2	2,9	3	3	2,7	2,7	2,7	36
38	2,7	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8	2,6	2,8	2,8	2,5	2,6	2,6	38
40	2,5	2,5	2,6	2,5	2,7	2,7	2,2	2,4	2,5	2,2	2,4	2,5	40
42	2,3	2,4	2,4	2,2	2,3	2,4	1,9	2,1	2,2	1,9	2,1	2,2	42
44	2,1	2,2		1,9	2	2,1	1,6	1,8	1,9	1,6	1,8	1,9	44
46	1,8	1,9		1,7	1,8	1,8	1,4	1,5	1,6	1,4	1,5	1,6	46
48	1,6			1,4	1,5		1,2	1,3	1,3	1,1	1,3	1,3	48
50				1,2	1,3		1	1		0,9	1	1,1	50
52							0,8	0,8		0,7	0,8		52
54							0,6	0,6		0,6			54



39,7-50m



19m



7x8,56m



21t



360°



75%

↕	39,7			43,3			46,9			50			↕
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
11	3,4												11
12	3,4			3,2									12
14	3,4			3,2			2,8			2,5			14
16	3,4			3,2			2,8			2,5			16
18	3,3	2,9		3,2	2,8		2,8			2,5			18
20	3,2	2,8		3,1	2,8		2,8	2,6		2,5	2,4		20
22	3,1	2,7		3,1	2,7		2,8	2,6		2,5	2,4		22
24	3	2,7	2,3	3	2,6	2,3	2,8	2,5	2,2	2,5	2,4		24
26	3	2,6	2,3	2,9	2,6	2,3	2,7	2,5	2,2	2,5	2,4	2,1	26
28	2,9	2,5	2,3	2,8	2,5	2,2	2,7	2,4	2,2	2,4	2,3	2,1	28
30	2,8	2,5	2,2	2,8	2,4	2,2	2,6	2,4	2,2	2,4	2,3	2,1	30
32	2,7	2,4	2,2	2,7	2,4	2,2	2,6	2,3	2,1	2,4	2,2	2,1	32
34	2,6	2,3	2,2	2,6	2,3	2,2	2,5	2,3	2,1	2,3	2,2	2,1	34
36	2,6	2,3	2,2	2,5	2,3	2,1	2,4	2,2	2,1	2,2	2,1	2,1	36
38	2,5	2,3	2,2	2,5	2,2	2,1	2,3	2,2	2,1	2,1	2	2	38
40	2,4	2,2	2,2	2,4	2,2	2,1	2,2	2,1	2,1	2	2	2	40
42	2,3	2,2	2,2	2,1	2,2	2,1	2,1	2,1	2	1,9	1,9	1,9	42
44	2,1	2,2	2,2	2	2,1	2,1	1,9	2	2	1,8	1,8	1,8	44
46	1,8	2,1	2,2	1,9	1,9	2	1,6	1,9	1,9	1,5	1,8	1,8	46
48	1,8	1,8	1,9	1,7	1,8	1,9	1,4	1,7	1,8	1,3	1,6	1,7	48
50	1,6	1,7	1,8	1,4	1,6	1,7	1,2	1,4	1,6	1,1	1,4	1,5	50
52	1,4	1,6	1,6	1,3	1,4	1,5	1	1,2	1,3	0,9	1,2	1,3	52
54	1,3	1,4		1,1	1,2	1,2	0,8	1	1,1	0,8	1	1,1	54
56	1,1			0,9	1		0,6	0,8	0,9		0,8	0,9	56
58				0,8	0,8			0,6	0,6		0,6	0,7	58
60				0,7									60



11,1-50m



7x8,56m





9,3t



360°



75%

 m	11,1	14,7	18,3	21,9	25,4	29	32,6	36,2	39,7	43,3	46,9	50	 m
3	67	63	63										3
3,5	61	61	61	53									3,5
4	56	56	56	52	42,5								4
4,5	51	52	52	50	41,5	34							4,5
5	47,5	48	47,5	43,5	40,5	33,5	27,3						5
6	39	40	38	35,5	34	31,5	26,4	22,5					6
7	32,5	32,5	31	29,8	28	26	24,3	22,1	17,7				7
8	26	26,9	26,4	25,1	23,6	22	21,1	19,7	17,5	14			8
9	21	22,2	22,5	21,5	20,3	19,2	18,6	17,5	16,6	13,8	10,9		9
10		18,6	19,2	18,7	17,7	16,9	16,6	15,5	14,5	13,4	10,7	9	10
11		15,8	16,4	16,5	15,6	15,6	14,6	13,6	13,2	12,6	10,4	9	11
12		13,7	14,2	14,4	14	13,8	13	12,5	12	11,2	10,1	8,8	12
14			11	11,1	11,1	11,2	10,7	10,4	10	9,7	9,1	8,3	14
16			8,8	9,3	8,8	9,1	9,2	8,7	8,5	8,1	7,5	7,4	16
18				7,6	7,3	7,8	7,7	7,6	7,1	6,8	6,3	6,1	18
20					6,4	6,5	6,5	6,4	6	5,7	5,3	5,2	20
22					5,5	5,6	5,5	5,4	5,1	4,9	4,4	4,3	22
24						4,8	4,7	4,5	4,3	4,1	3,7	3,7	24
26						4,1	4	3,9	3,7	3,5	3,2	3,1	26
28							3,4	3,4	3,1	3	2,7	2,6	28
30							3	2,9	2,7	2,5	2,2	2,2	30
32								2,5	2,3	2,1	1,9	1,8	32
34								2,2	1,9	1,8	1,5	1,5	34
36									1,6	1,5	1,2	1,2	36
38										1,2	0,9	0,9	38
40										0,9			40

Teilballast

106



39,7-50m



10,5m



7x8,56m



9,3t



360°



DIN

75%

m	39,7			43,3			46,9			50			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
9	8,4												9
10	8,4			7									10
11	8,4			7			5,2						11
12	8,3			7			5,2			4,4			12
14	8,1	7,2		7	6,6		5,2			4,4			14
16	7	7	5,9	6,7	6,3	5,7	5,2	4,9		4,4	4,3		16
18	6,1	6,3	5,8	5,6	5,9	5,5	5	4,7	4,4	4,3	4,1	3,9	18
20	5,1	5,6	5,7	4,9	5,2	5,1	4,7	4,4	4,2	4,1	3,9	3,8	20
22	4,6	4,8	4,9	4,4	4,4	4,8	4	4,2	4	3,9	3,7	3,7	22
24	4	4,1	4,4	3,8	4	4	3,4	3,8	3,8	3,2	3,6	3,5	24
26	3,5	3,7	3,7	3,2	3,6	3,7	2,8	3,2	3,5	2,7	3,1	3,4	26
28	3	3,2	3,5	2,7	3	3,3	2,3	2,7	2,9	2,2	2,6	2,9	28
30	2,5	2,8	3	2,3	2,6	2,8	1,9	2,2	2,5	1,8	2,1	2,4	30
32	2,2	2,4	2,6	1,9	2,2	2,4	1,6	1,8	2,1	1,5	1,8	2	32
34	1,8	2	2,2	1,6	1,8	2	1,2	1,5	1,7	1,2	1,4	1,6	34
36	1,5	1,7	1,8	1,3	1,5	1,7	1	1,2	1,3		1,1	1,3	36
38	1,2	1,4	1,5	1,1	1,2	1,4		0,9	1			1	38
40	1	1,1	1,2	0,8	1	1,1							40
42		0,9	0,9			0,8							42

Teilballast



39,7-50m



19m



7x8,56m



9,3t



360°



DIN

75%

m	39,7			43,3			46,9			50			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
11	3,4												11
12	3,4			3,2									12
14	3,4			3,2			2,8			2,5			14
16	3,4			3,2			2,8			2,5			16
18	3,3	2,9		3,2	2,8		2,8			2,5			18
20	3,2	2,8		3,1	2,8		2,8	2,6		2,5	2,4		20
22	3,1	2,7	2,3	3,1	2,7		2,8	2,6		2,5	2,4		22
24	3	2,7	2,3	3	2,6	2,3	2,8	2,5	2,2	2,5	2,4		24
26	3	2,6	2,3	2,9	2,6	2,3	2,7	2,5	2,2	2,5	2,4	2,1	26
28	2,8	2,5	2,3	2,7	2,5	2,2	2,5	2,4	2,2	2,3	2,3	2,1	28
30	2,6	2,5	2,2	2,4	2,4	2,2	2,1	2,4	2,2	1,9	2,3	2,1	30
32	2,4	2,4	2,2	2,1	2,3	2,2	1,7	2,2	2,1	1,6	2,1	2,1	32
34	2	2,3	2,2	1,8	2,2	2,2	1,4	1,9	2,1	1,3	1,8	2,1	34
36	1,7	2,1	2,2	1,5	1,9	2,1	1,1	1,6	1,9	1	1,5	1,9	36
38	1,5	1,8	2,1	1,2	1,6	1,9		1,3	1,6		1,2	1,5	38
40	1,2	1,5	1,8	1	1,3	1,6		1	1,3		0,9	1,2	40
42	1	1,3	1,5		1,1	1,3			1			1	42
44	0,8	1,1	1,2		0,9	1,1			0,8				44
46		0,9	1			0,8							46
48			0,8										48

Teilballast